

SPECIFICAȚII TEHNICE

Prestatorul de servicii asigură verificarea și repararea pentru o perioadă de 48 luni a 131 hidranți interiori din dotarea sediilor Ministerului Finanțelor Publice din București, care sunt amplasați astfel:

- **Obiectiv 1** - 20 hidranți interiori – sediul C.N.I.F. din strada col. Poenaru Bordea nr.3-5, sector 4, București;
- **Obiectiv 2** - 85 hidranți interiori – sediul din Bd. Libertății nr.16, sector 5, București;
- **Obiectiv 3** - 20 hidranți interiori – sediul din Bd. Mircea Vodă nr.44, tronson II, sector3, București;
- **Obiectiv 4** - 6 hidranți interiori – sediul din Bd. Libertății nr.14, sector 5, București.

Fiecare hidrant are în componență următoarele piese reprezentative: robinet, racord fix, furtun și țevă de refulare cu racorduri mobile, suport rolă furtun, montate în cutii metalice așezate în pereții clădirii.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul

- Prestatorul trebuie să fie atestat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în condițiile prevăzute de prevederile art. 53 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- Prestatorul va deține autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare și reparare a hidranților conform OMAI nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Prestatorul trebuie să asigure resursele umane necesare cu personal instruit și autorizat pentru executarea lucrărilor și să facă dovada dotării cu produse certificate în conformitate cu normele europene.

Obligațiile prestatorului

- Prestatorul se obligă să presteze serviciul de verificare și reparare a hidranților interiori din dotarea Ministerului Finanțelor Publice din București;
- Lucrările de verificare și reparare a hidranților vor fi executate în conformitate cu procedura de lucru pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, respectându-se următoarele documente de referință:
 1. Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 2. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. OMAI nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OMDRAP nr. 2463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P 118/2-2013);
 5. OMAI nr. 231/2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerințele tehnice generale și condițiile pentru introducerea pe piață a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
 6. Specificațiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

-
- Verificarea funcționării ansamblului hidrant – furtun se va realiza conform prevederilor punctului 28.3 din OMDRAP nr. 2463/2013;
 - Rezultatul verificării va fi consemnat în Registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor (conform art. 142 din OMAI nr. 163/2007);
-
- În cazul în care se constată că unele componente ale hidranților interiori cu grad de uzură avansat trebuie înlocuite, acestea se vor înlocui în baza unui deviz care să cuprindă prețul materialelor și al manoperei, acceptat de beneficiar. Devizul se va transmite beneficiarului în maxim 24 ore de la constatare însoțit de Procesul verbal (Nota de constatare) semnat (ă) de beneficiar;
 - Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanție în conformitate cu legislația în vigoare pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele înlocuite;
 - Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, de protecția muncii pentru personalul propriu cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării serviciilor;
 - Prestatorul are obligația de a deține un stoc minim de piese necesare remedierii în timp optim a hidranților interiori, respectiv: robinet, racorduri, furtun, țevă de refulare, suport rolă, etc.;
 - Timpul de intervenție de la sesizarea prestatorului până la inițierea intervenției propriu-zise este de maxim 3 ore, cu precizarea că problema semnalată să se rezolve în aceeași zi dacă aceasta a fost anunțată în timp util;
 - Timpul de remediere a defecțiunilor va fi de 48 ore de la sesizarea prestatorului;
 - Reparațiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor de manoperă/intervenție rezolvată (reparație) și a prețurilor pieselor de schimb/consumabilelor;
 - Contravaloarea accesoriilor și pieselor de schimb înlocuite va fi facturată de către prestator și respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea și punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepție. Prin semnarea Procesului-verbal de recepție, beneficiarul va confirma efectuarea lucrărilor de către prestator, pe baza documentelor prezentate de personalul acestuia;
 - Beneficiarul va sesiza prestatorului de servicii defecțiunile înregistrate, prestatorul fiind obligat a avea un program de lucru în zilele cuprinse în intervalul luni - joi între orele 8³⁰ – 17⁰⁰ și vineri 8³⁰ – 14³⁰.
 - Prestatorul va efectua curățenia la locul de muncă cu mijloace proprii de curățenie și va remedia eventualele deteriorări provocate din neglijența sa;
 - Prestatorul va prezenta un tabel cu personalul executant, cu datele de identificare (nume, prenume, seria și numărul cărții de identitate);
 - Pentru asigurarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor provenind de la Ministerul Finanțelor Publice, prestatorul va semna un acord de confidențialitate.

Obligațiile achizitorului

- Să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, justificate de necesitatea executării lucrării;
- Să desemneze o persoană, de specialitate instalator, în vederea supravegherii lucrărilor pe toată perioada execuției lor, în timpul programului de lucru al salariaților ministerului;
- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract, achizitorul având obligația de a notifica prestatorului identitatea reprezentanților săi imputerniciți pentru acest scop;
- Achizitorul are obligația să pună la dispoziția potențialilor ofertanți vizionarea amplasamentelor. Vizionarea amplasamentelor se poate efectua de luni până joi, între orele 10:00 – 14:30, pe baza unei programări prealabile, aprobată de beneficiar;
- Plata se va efectua strict pentru serviciile prestate.

Persoane de contact: Cătălin Picu, telefon: 021.226.1021,
Aurelian Martinescu, telefon: 021.226.1359.

Șef serviciu,
Doriana Ioana RADU

Compartimentul pentru situații de urgență

Consilier superior,
Cătălin PICU