



Ministerul Finanțelor Publice

Direcția Generală Economică

Nr. 91403, 1405 2014

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București

Tel : +4021 226 12 51, int. 1251

Fax : +4021 319 97 92

e-mail : laurentiu.melinte@mfinante.ro

SCRISOARE DE INTENȚIE

Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, telefon: 021 319 97 59, fax: 021.316.57.58, intenționează să achiziționeze direct, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, **următoarele lucrări:**

- **lucrări de reparații pardoseală și montare mochetă**, conform caietului de sarcini anexat;
- **lucrări de reparații pardoseală și montare covor PVC**, conform caietului de sarcini anexat;

coduri CPV: 45236000-0, 44112200-0, 44511330-7 și 44192000-2.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății, respectiv: adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie, precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu M.F.P..
2. Prețul unitar al produselor / prețul lucrărilor (lei, fără TVA), conform tabel Caiet de sarcini
3. Perioada de execuție precum și perioada de garanție acordată atât pentru produsele ce urmează a fi puse în operă cât și pentru lucrările ce urmează a fi executate, luând în considerare solicitările autorității contractante din caietul de sarcini.
4. Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile/executa lucrările menționate în cadrul caietului de sarcini precum și perioada de valabilitate a ofertei.
5. Ofertanții vor prezenta o Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor referitoare la Condițiile de muncă și protecția muncii, având în vedere obiectul contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă se pot obține de la Inspekția Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html> (Declarație privind sănătatea și protecția muncii).

Criteriul de atribuire: „Prețul cel mai scăzut”.

Evaluarea ofertelor constă în compararea valorii fiecărei oferte și întocmirea, în ordinea descrescătoare a valorilor respective (utilizând criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut), a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valorile oferite în lei, exclusiv TVA, pentru fiecare lucrare în parte.

Condiții de plată: Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, conform art.6 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.


Modul de elaborare și de prezentare a ofertei: Propunerea financiară (lei, fără TVA), conform tabelului prezentat în caietul de sarcini anexat. Propunerea tehnică întocmită pe baza cerințelor din caietul de sarcini.

Oferta împreună cu documentele însoțitoare se va transmite până la data limită pentru transmiterea ofertelor, respectiv: 20.05.2014, la faxul nr. 021.316.57.58 și / sau prin e-mail: adrian.radu@mfinante.ro. Persoană de contact: Adrian Radu – nr. telefon fix: 021.226.23.35.

În speranța unei viitoare colaborări, vă mulțumim pentru operativitate.

Cu deosebită considerație,

Director General
Lăcrămioara ALEXANDRU



CAIET DE SARCINI

I. Prestări servicii montare covor PVC în camerele 115 și 116 (tronson IV) din incinta ministerului, strada Apolodor nr. 17, sector 5, București

Specificații tehnice

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru montarea pardoselilor din covor PVC „trafic intens”.

Lucrările vor fi executate conform prevederilor GP 037/98 - Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la construcțiile civile.

Covorul PVC va avea următoarele caracteristici:

- Tip covor (EN 649): eterogen
- Clasa de trafic (EN 685): 34/43 foarte intens
- Greutate (EN 430) : maxim 2.850 g/mp
- Grosimea totală de min. 3 mm;
- Grosimea stratului de uzură 0,7 mm;
- Culoare : nuanțe de gri antracit;
- Să fie ranforsat cu poliuretan de generația a 3-a în toată grosimea, pentru întreținere ulterioară uscată, fără produse de ceruire;
- Rezistent la alunecare (DIN 51130): minim R9;
- Grupa de abraziune (EN 660) : grupa P
- Garanția va fi asigurată conform prevederilor legale în vigoare.

Obligațiile executantului

Lucrările vor fi executate conform prevederilor GP 037/98 - Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la construcțiile civile.

Executantul se obligă să execute lucrările de montare a covorului PVC în camerele 115 și 116, tronson IV, având o suprafață totală de 92 mp. din incinta ministerului, imobil strada Apolodor nr. 17, sector 5, București.

Astfel, urmare decopertării stratului existent pot apărea situații de degradare a stratului suport (șapa de beton) astfel încât devine necesară executarea unor lucrări de reparații locale a acestuia.

Dupa curățarea de praf, în vederea realizării unei cât mai bune planeități (fără asperități, bavuri, granule rămase în relief sau adâncituri) și verificarea suportului pe care urmează să se monteze mocheta, se va aplica un strat (2-10 mm) de șapă autonivelantă pe toata suprafața suportului. Garanția pentru aceste lucrări va fi asigurată conform normelor și normativelor în vigoare.

Executantul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru executarea obiectului prezentei achiziții.

Executantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării lucrării.

Lucrările se vor executa conform cerințelor beneficiarului.

Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să pună la dispoziția executantului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică justificate de necesitatea executării lucrării.

Recepție și verificare

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara.

Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, achizitorul avand obligatia de a notifica executantului identitatea reprezentantilor săi imputerniciti pentru acest scop.

Întocmirea ofertei financiare

Se va completa tabelul de mai jos, avându-se în vedere cerințele caietului de sarcini:

Nr. crt.	Serviciul	U.M.	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare totală fără TVA
1.	Adeziv acrilic	kg	27		
2.	Covor PVC	mp	100		
3.	Cordon de sudură	m	46		
4.	Manoperă montaj covor PVC	mp	92		
5.	Profil de trecere	buc	8		
6.	Manoperă montaj profile de trecere	m	20		
7.	Șapă autonivelantă	Sac 25 kg	20		
8.	Rolă dezaerare	Buc	1		
TOTAL LEI FĂRĂ TVA					

II. Lucrări de reparație pardoseală și montare mochetă în holul parter 2 (tronson II) din incinta ministerului strada Apolodor nr. 17, sector 5, București

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant elaborează oferta.

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.

Criteriul de evaluare a ofertelor: prețul cel mai scăzut / m.p.
Caietul de sarcini va fi anexă și parte integrantă a contractului de achiziție publică.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA / mp.
În propunerea tehnică se vor oferta mai multe variante coloristice, (având același preț) în culori predestinate evitării murdăririi și / sau degradării rapide.

Obiectul achiziției publice de servicii

Lucrări de reparație pardoseală și montare mocheta în holul parter 2, tronson II, din incinta ministerului, imobil strada Apolodor nr. 17, sector 5, București.

Specificații tehnice

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru montarea pardoselilor din mocheta „trafic intens”.

Lucrările vor fi executate conform prevederilor GP 037/98 - Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la construcțiile civile.

1. Reparații pardoseală

Urmare decopertării stratului existent pot apărea situații de degradare a stratului suport (șapa de beton) astfel încât devine necesară executarea unor lucrări de reparații locale a acestuia.

Dupa curățarea de praf, în vederea realizării unei cât mai bune planeități (fără asperități, bavuri, granule rămase în relief sau adâncituri) și verificarea suportului pe care urmează să se monteze mocheta, se va aplica un strat (2-10 mm) de șapă autonivelantă pe toata suprafața suportului.

Garanția va fi asigurată conform normelor și normativelor în vigoare.

2. Montare mocheta

Mocheta va avea următoarele caracteristici:

- Să fie din fir poliamidă;
- Să fie de trafic intens;
- Să aibă pile înălțime de min. 4 mm;
- Să aibă înălțimea totală de min. 6 mm;
- Să fie pe suport textil;
- Culoarea să fie uni;
- Să se poată curăța cu detergenți obișnuiți și apă, cu utilaje industriale;
- Să se poată curăța prin aspirare cu utilaje industriale;
- Să fie tratată antistatic;
- Să permită aerisirea;
- Să se deruleze fără a se deforma;
- Garanție minim 8 ani.

În propunerea tehnică se vor oferi mai multe variante coloristice, (având același preț) în culori predestinate evitării murdăririi și / sau degradării rapide.

Obligațiile furnizorului

Executantul se obligă să execute lucrări de reparație pardoseală, eliminarea denivelărilor din șapa de beton și montarea mochetei în holul parter 2, tronson II, având o suprafață totală de 120 mp. din incinta ministerului, imobil strada Apolodor nr. 17, sector 5, București.

Executantul se obligă să asigure standardul de calitate specific serviciului prestat, asigurând o garanție de minim 2 ani de la data finalizării lucrării.

Executantul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru executarea contractului.

Executantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării lucrării.

Lucrările se vor presta conform cerințelor beneficiarului.

Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările executate în termenul convenit.

Beneficiarul se obligă să plătească prețul către executant conform legislației în vigoare.

Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția executantului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică justificate de necesitatea executării lucrării.

Recepție și verificări

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara.

Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract, beneficiarul avand obligatia de a notifica executantului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop, in prezenta executantului.

După semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, executantul va transmite beneficiarului documentele care însoțesc lucrările/produsele:

- factura fiscală;
- certificat de origine;
- certificat de calitate;
- certificat de garanție

Plata executantului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal de receptie de catre reprezentantii fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea lucrarii.

Întocmirea ofertei financiare

Se va completa tabelul de mai jos, avându-se în vedere cerințele caietului de sarcini:

Nr. crt.	Serviciul	U.M.	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare totală fără TVA
1.	Manoperă decopertare mecanizată	mp	108		
2.	Adeziv reparații	sac	5		
3.	Amorsă pentru șapă	litru	20		
4.	Șapă autonivelantă	sac	22		
5.	Manoperă reparat și turnare șapă	mp	108		
6.	Adeziv acrilic	kg	40		
7.	Mochetă trafic intens / garanție minim 8 ani	mp	120		
8.	Cordon de sudură	metru	60		
9.	Manoperă montaj mochetă	mp	108		
10.	Profil de trecere	buc	38		
11.	Manoperă montaj profile de trecere	metru	100		
TOTAL LEI FĂRĂ TVA					