

Specificații tehnice

Nr. crt.	Denumire produs și caracteristici	U.M.	Cantitate	Preț unitar - lei - fără TVA	Valoare estimată - lei - fără TVA
	Aparat Foto Mirrorless	Buc.	1	8.000	8.000
1.	<p><i>Caracteristici:</i> Tip Camera: Body (doar corp) Montură obiectiv Format Senzor: Full Frame Tip obturator: Electromecanic Viteze obturator: Imagini statice: de la 1/8000 la 30 sec., Bec, Filme: De la 1/8000 la 1/4 (trepte de 1/3) până la 1/60 în modul AUTO (până la 1/30 în modul Obturator lent automat), Mod focalizare: AF-A (focalizare automată), AF-S (Focalizare automată cu un singur cadru), AF-C (Focalizare automată continuă), DMF (Focalizare manuală directă), Focalizare manuală Plajă focalizare: Panoramic (693 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei), 425 de puncte (focalizare automată cu detecția contrastului)) Focalizare punctuală flexibilă (S/M/L) Focalizare punctuală flexibilă extinsă Focalizare automată cu blocare (Superangular/Zona/Centru/Focalizare punctuală flexibilă (S/M/L) Focalizare punctuală flexibilă extinsă) Focalizare automată rapidă hibridă (focalizare automată cu detecția fazei/focalizare automată cu detecția contrastului)2</p> <p><i>Specificații foto:</i> Capacitate rafală: Fotografiere continuă: Hi+: max. 10 cps, Ridicată: max. 8 cps, Medie: max. 6 cps, Scăzută: max. 3 cps Capacități Direct Print: Imprimare Exif, Prinț Image Matching III, setare DPOF Control bliț extern: TTL prebliț Format fișiere: Fotografie: JPEG (conform DCF ver. 2.0, Exif Ver.2.3 și compatibil MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3) Video: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: XAVC S: LPCM pe 2 canale, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) pe 2 canale, Dolby® Digital Stereo Creator Măsurarea expunerii: Măsurare estimativă 1200 zone Moduri balans de alb: Automat/Zi/Umbră/Înnorat/Incandescent/Fluorescent/, Alb cald/Alb rece/Alb diurn/Lumina diurnă/Bliț/Subacvatic/Temperatura de culoare2500 - 9900 Ksi filtru de culoareG7 - M7 (57 de trepte), A7 - B7 (29 de trepte)/Personalizat</p>				

Moduri expunere: Multi-segment

Central ponderată, Punctuală, Punctuală standard/mare, Medie pe tot ecranul, Accentuare.

Moduri presetate (Scene): Portret, Acțiune sportivă, Macro, Peisaj, Apus, Scenă nocturnă, Portret nocturn

Patina bliț extern

Profil culoare: sRGB, Adobe RGB

Rezoluție Foto: 24 Mpx

Sensibilitate ISO

Fotografii: ISO 100-51200 (se pot seta valori ISO de la ISO 50 până la ISO 204800
că interval ISO extins),

AUTO (ISO 100-12800, limita superioară și inferioară selectabilă),

Filme: ISO echivalent 100-51200 (se pot seta numere ISO până la ISO 102400 în
intervalul ISO extins),

AUTO (ISO 100-12800, limita superioară și inferioară selectabilă)

Temporizator: Întârziere de 10 s/întârziere de 5 s/întârziere de 2 s/Temporizator
automat continuu (3 cadre după o întârziere de 10 s/5 cadre după o întârziere de
10 s/3 cadre după o întârziere de 5 s/5 cadre după o întârziere de 5 s/3 cadre
după o întârziere de 2 s/5

Rezoluții înregistrare: DIMENSIUNE IMAGINE (PIXELI), NTSC: XAVC S 4K: 3840 x
2160 (30p, 100M), 3840 x 2160 (24p, 100M), 3840 x 2160 (30p, 60M), 3840 x 2160
(24p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920
x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080
(60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x
1080 (60i, 17M, FH)

DIMENSIUNE IMAGINE (PIXELI), PAL: XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x
2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M),
1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M,
FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH)

SPECIFICAȚII VIDEO

leșire video: Microconector HDMI (tip D), BRAVIA Sync (control pentru HDMI),
PhotoTV HD, redare video 4K/redare imagini statice 4K

Înregistrare video

Înregistrare audio

Interfață computer: Da (compatibilitate USB SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1))

Rezoluție Video: 4K

ECRAN / VIEWFINDER: Display LCD Tip TFT de 7,5 cm (tip 3.0)

Vizor optic: Vizor electronic de 1,3 cm (tip 0,5) (color) XGA OLED

STOCARE:

Card Memorie SD

CONNECTIVITATE: Bluetooth, WiFi

ALTE CARACTERISTICI

Mod alimentare: Acumulator

Alimentator AC

	Obiectiv aparat foto mirrorless*	Buc.	1	3.000	3.000
2.	<i>Caracteristici:</i> Format Obiectiv: Full Frame Distanță focală: 28 - 75mm Distanță minimă de focus: 19.05 cm Filet filtru: 67mm Montură Obiectiv Nr. lamele diafragmă: 9 Parasolar inclus Plajă diafragme: f/2.8-f/22 Tip Obiectiv: Standard Tip Focalizare: Autofocus Obiectiv Fix / Zoom Zoom Diafragmă Maximă: f/2.8 Focală Zoom 28-75mm				
	Bliț pentru aparat foto mirrorless*	Buc.	1	1.200	1.200
3.	<i>Caracteristici:</i> Tip bliț: Bliț extern Dimensiuni: 76 x 197 x 93 mm Timpi reîncărcare baterii: aprox. 1.5 secunde Cap bliț: Unghi de cuprindere: full frame: 28 - 105 mm Cap bounce: -7 ~ +120° Cap rotativ: 330°				
	Geantă pentru transport	Buc.	1	250	250
4.	<i>Caracteristici:</i> Material: Polyester Inchidere: Fermoar Dimensiuni exterioare: 23.5 x 15.6 x 18.2 cm Dimensiuni interioare: 20.3 x 14.6 x 16.2 cm Opțiuni de transport: Curea de umăr ajustabilă, Mâner superior capitonat, 2 găici de centură				
TOTAL:					12.450

*dispozitivele trebuie să fie compatibile cu aparatul foto de la poziția 1

Recepție

1. Furnizorul va notifica achizitorul cu privire la data la care va avea loc furnizarea produselor, în vederea realizării recepției cantitative și calitative.
2. Furnizarea produselor se consideră încheiată în momentul semnării procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă de către reprezentanții achizitorului.
3. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a stabili conformitatea cu prevederile din Specificațiile tehnice și din Propunerea tehnică.
4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul, fără a modifica prețul contractului, are obligația:
 - a) de a înlocui produsele refuzate; sau
 - b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.