

TABEL

Nr. crt.	Produse	Cantitatea	Total valoare lei fără TVA	Total valoare lei cu TVA	Specificații tehnice
1	Șarpe desfundat țevi, 6 mm x 10m	1	117,00	139,23	Utilizare: Desfundat țevi și canale Material cablu: metal, prevăzut cu mâner (pentru rotire) Diametru: 6 mm Lungime: 10 m
2	Șarpe desfundat țevi, 6 mm x 15m	1	156,00	185,64	Utilizare: Desfundat țevi și canale Material cablu: metal, prevăzut cu mâner (pentru rotire) Diametru: 6 mm Lungime: 15 m
3	Șarpe desfundat țevi, 8 mm x 10m	1	156,00	185,64	Utilizare: Desfundat țevi și canale Material cablu: metal, prevăzut cu mâner (pentru rotire) Diametru: 8 mm Lungime: 10 m
4	Șarpe desfundat țevi, 8 mm x 15m	1	218,23	259,42	Utilizare: Desfundat țevi și canale Material cablu: metal, prevăzut cu mâner (pentru rotire) Diametru: 8 mm Lungime: 15 m
5	Scara aluminiu 3 tronsoane x 7 trepte	1	455,00	541,45	Material: aluminiu Model: pliabilă Număr tronsoane: 3 Număr trepte: 7 Înălțime maxima de lucru: 4.75 m Trepte: antiderapante Greutate maximă suportată: 150 Kg Piciorușe antialunecare: da

6	Scara aluminiu 3 tronsoane x 9 trepte	1	547,00	650,93	Material: aluminiu Model: pliabilă Număr tronsoane: 3 Număr trepte: 9 Înălțime maxima de lucru: 5.75 m Trepte: antiderapante Greutate maximă suportată: 150 Kg Piciorușe antialunecare: da
7	Polizor unghiular, 125 mm, cu acumulatori	1	1.530,00	1.820,70	Clasa de utilizare: - profesional Diametru disc: - 125 mm Putere: - 800-1000 W Tensiune acumulator: - 18 V Tip acumulator: - Li-Ion Capacitate acumulator: - min 4.0 Ah Număr acumulatori în set: - 2 buc Timp de încărcare acumulator: - 20-40 min Greutate : - 1,5 - 3 kg Turație la mers în gol: - 8000 ÷ 11000 rpm Accesorii incluse: - Încarcator rapid - 2 x acumulatori - Aparatoare de protectie - Cheie de strângere - Flansa de prindere - Mâner lateral - Piulita de strangere - Valiza de transport si depozitare - Manual de utilizare în limba română
8	Disc debitat metal, 125x1 mm	10	44,00	52,36	Clasa de utilizare: - profesional Diametru disc: - 125 mm Diametru interior: - 22.23 mm Suprafața de lucru: - metal/inox Grosime: - 1 mm

9	Disc debitat metal, 125x1,6 mm	10	43,00	51,17	<p>Clasa de utilizare: - profesional</p> <p>Diametru disc: - 125 mm</p> <p>Diametru interior: - 22.23 mm</p> <p>Suprafața de lucru: - metal/inox</p> <p>Grosime: - 1.6 mm</p>
10	Disc polizare metal, 125x6 mm	5	96,00	114,24	<p>Clasa de utilizare: - profesional</p> <p>Diametru disc: - 125 mm</p> <p>Diametru interior: - 22.23 mm</p> <p>Suprafața de lucru: - metal/inox</p> <p>Grosime: - 6 mm</p>
11	Mașină de găurit și înșurubat autofiletantă, cu percuție, cu acumulatori	1	1.230,00	1.463,70	<p>Clasa de utilizare: - profesional</p> <p>Sistem de prindere: - mandrină rapidă</p> <p>Domeniu prindere mandrina: - 13 mm</p> <p>Tensiune acumulator: - 18 V</p> <p>Tip acumulator: - Li-Ion</p> <p>Capacitate acumulator: - min 3.0 Ah</p> <p>Număr acumulatori în set: - 2 buc</p> <p>Trepte se viteză: - 2 trepte</p> <p>Diametrul maxim de gaurire în metal - 13 mm</p> <p>- în lemn - 38 mm</p> <p>Diametrul maxim șuruburi - 10 mm</p> <p>Greutate : - max 2 kg</p> <p><i>Accesorii incluse:</i></p> <p>- Încarcator rapid</p> <p>- 2 x acumulatori</p> <p>- Valiza transport specială din plastic</p>
12	Clește țevi, tip papagal 250 mm	1	142,00	168,98	<p>Specificatii</p> <p>Tip cleste: Papagal</p> <p>Lungime: 250 mm</p> <p>Reglare la o apăsare de buton direct pe piesă.</p> <p>Auto-blocare pe conducte și piulițe.</p>
13	Cheie reglabilă, cu falcă reversibilă 250 mm	1	142,00	168,98	<p>Clasa de utilizare: Profesională</p> <p>Material: crom vanadiu</p> <p>Deschidere cheie: 30 mm</p> <p>Lungime: 250 mm</p>

14	Clește Patent, izolat 200 mm	1	108,00	128,52	Material: forjat din oțel special pentru scule Tăișuri călite suplimentar prin inducție Finisare: cromat Mânere: izolate, cu Mânere multicomponent, testate VDE Lungime: 200 mm
15	Ciocan lăcătușerie 500 g, coadă din fibră de sticlă	1	40,00	47,60	Clasa de utilizare: Profesională Material cap: oțel Material coadă: fibră de sticlă Greutate: 500 g
16	Ciocan lăcătușerie 1000 g, coadă din fibră de sticlă	1	40,00	47,60	Clasa de utilizare: Profesională Material cap: oțel Material coadă: fibră de sticlă Greutate: 1000 g
17	Ciocan lăcătușerie 1500 g, coadă din fibră de sticlă	1	60,00	71,40	Clasa de utilizare: Profesională Material cap: oțel Material coadă: fibră de sticlă Greutate: 1500 g
18	Daltă cu lama lungă, cu prindere SDS-Plus	1	38,00	45,22	Tip produs: dalta Material: oțel Utilizare: perforarea zidariei Tip prindere: SDS-Plus Latime: 20 mm Lungime: 250 mm
19	Șpiț cu prindere SDS-Plus, cu autoascuțire	1	45,00	53,55	Tip produs: șpiț Material: oțel Vârf cu autoascuțire Utilizare: pentru beton/zidariei Tip prindere: SDS-Plus Lungime: 250 mm
20	Daltă manuală pentru beton, 20 mm	1	21,00	24,99	Tip produs: dalta Material: oțel Utilizare: lucrări de construcții Latime: 20 mm Lungime: 250 mm

21	Daltă ascuțită, spiț, pentru beton	1	31,00	36,89	Tip produs: spiț Material: oțel aliat pentru scule Mâner: cauciucat, anti-alunecare Utilizare: pentru beton/zidariei
22	Burghiu pentru metal HSS, 4 mm	5	9,00	10,71	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 4 mm
23	Burghiu pentru metal HSS, 5 mm	5	12,00	14,28	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 5 mm
24	Burghiu pentru metal HSS, 6 mm	5	15,00	17,85	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 6 mm
25	Burghiu pentru metal HSS, 8 mm	3	18,00	21,42	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 8 mm
26	Burghiu pentru metal HSS, 10 mm	3	27,00	32,13	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 10 mm
27	Burghiu pentru metal HSS, 11 mm	3	54,00	64,26	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 11 mm
28	Burghiu pentru metal HSS, coadă redusă, 13,5 mm	2	50,00	59,50	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 13,5 mm

29	Burghiu pentru metal HSS, coadă redusă, 15 mm	2	70,00	83,30	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel HSS Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 15 mm
30	Burghiu pentru metal HSS, coadă redusă, 16 mm	2	70,00	83,30	Tip prindere: Coadă cilindrică Material burghiu: oțel înaltă rezistență Utilizare: metal Diametru găurire (mm): 16 mm
31	Burghiu pentru beton, SDS Plus, 6 x 160 mm	5	55,00	65,45	Tip prindere: SDS Plus Diametru găurire (mm): 6 Lungimea totală: 160 mm Geometrie cu 4 tășuri ce preîntâmpină blocarea și ruperea Vârf de centrare pentru o centrare exactă în beton
32	Burghiu pentru beton, SDS Plus, 8 x 160 mm	3	45,00	53,35	Tip prindere: SDS Plus Diametru găurire (mm): 8 Lungimea totală: 160 mm Geometrie cu 4 tășuri ce preîntâmpină blocarea și ruperea Vârf de centrare pentru o centrare exactă în beton
33	Burghiu pentru beton, SDS Plus, 10 x 210 mm	3	30,00	35,70	Tip prindere: SDS Plus Diametru găurire (mm): 10 Lungimea totală: 210 mm Geometrie cu 4 tășuri ce preîntâmpină blocarea și ruperea Vârf de centrare pentru o centrare exactă în beton
34	Burghiu pentru beton, SDS Plus, 12 x 210 mm	3	30,00	35,70	Tip prindere: SDS Plus Diametru găurire (mm): 12 Lungimea totală: 210 mm Geometrie cu 4 tășuri ce preîntâmpină blocarea și ruperea Vârf de centrare pentru o centrare exactă în beton
35	Burghiu pentru beton, SDS Plus, 14 x 210 mm	2	21,00	24,99	Tip prindere: SDS Plus Diametru găurire (mm): 14 Lungimea totală: 210 mm Geometrie cu 4 tășuri ce preîntâmpină blocarea și ruperea Vârf de centrare pentru o centrare exactă în beton

36	Burghiu pentru beton, SDS Plus, 16 x 210 mm	2	25,00	29,75	Tip prindere: SDS Plus Diametru găurire (mm): 16 Lungimea totală: 210 mm Geometrie cu 4 tășuri ce preîntâmpină blocarea și ruperea Vârf de centrare pentru o centrare exactă în beton
37	Clește pentru țevi cu fălci tip S, 1"	1	140,00	166,60	Clasa de utilizare: Profesională Material: oțel crom-vanadiu Capacitate de prindere: 1" / 34 mm Lungime clește (inch / mm): 12" / 300 Fălci tip S forjate, danturate tratate prin inductie. Dinți înclinați împotriva sensului de rotație.
38	Clește pentru țevi cu fălci tip S, 1½"	1	172,00	204,68	Clasa de utilizare: Profesională Material: crom vanadiu Capacitate de prindere: 1½" / 48 mm Lungime clește (inch / mm): 16" / 420 Fălci tip S forjate, danturate tratate prin inductie. Dinți înclinați împotriva sensului de rotație.
39	Clește pentru țevi cu fălci tip S, 2"	1	295,00	351,05	Clasa de utilizare: Profesională Material: crom vanadiu Capacitate de prindere: 2" / 60 mm Lungime clește (inch / mm): 20" / 540 Fălci tip S forjate, danturate tratate prin inductie. Dinți înclinați împotriva sensului de rotație.
40	Set chei imbus hexagon, tip L, Nr: 3÷14 mm	1	68,00	80,92	Tip produs: Trusă chei Tip cheie: Imbus hexagonal Dimensiuni: 3 ÷ 14 mm Material: Oțel Crom-vanadiu Ambalaj: suport de plastic
41	Nivelă magnetică, 60 cm	1	68,00	80,92	Tip produs: Boloboc Funcție: Magnetică Lungime: 600 mm Material: aluminiu, Precizie: +/- 0.5 mm/m

42	Nivelă magnetică, 80 cm	1	74,00	88,06	Tip produs: Boloboc Funcție: Magnetică Lungime: 800 mm Material: aluminiu, Precizie: +/- 0.5 mm/m
43	Nivelă magnetică, 120 cm	1	134,00	159,46	Tip produs: Boloboc Funcție: Magnetică Lungime: 1200 mm Material: aluminiu, Precizie: +/- 0.5 mm/m
44	Ruletă de măsurat cu protecție de cauciuc 3m	1	18,00	21,42	Lungime de măsurare: 3 m Carcasa ergonomica, compacta, acoperita cu un strat de cauciuc rezistent la impact Prevazuta cu sistem de blocare si retragere automata a benzii
45	Ruletă de măsurat cu protecție de cauciuc 5m	1	24,00	28,56	Lungime de măsurare: 5 m Carcasa ergonomica, compacta, acoperita cu un strat de cauciuc rezistent la impact Prevazuta cu sistem de blocare si retragere automata a benzii
46	Ruletă de măsurat cu protecție de cauciuc 10m	1	187,00	222,53	Lungime de măsurare: 10 m Carcasa ergonomica, compacta, acoperita cu un strat de cauciuc rezistent la impact Prevazuta cu sistem de blocare si retragere automata a benzii
47	Cutter profesional, cu lame de rezervă	3	111,00	132,09	Tip produs: cutter manual Lama reglabila si maner ergonomic care asigura un rezultat precis. Include set de lame rezervă, 5÷10 Buc
48	Foarfecă pentru tăiat țevi plastic 0-63 mm	1	550,00	654,50	Clasa de utilizare: Profesională Destinație: Tăierea țevilor din plastic/multistrat, PVC, PP, PE Tăieri precise în unghi drept Retragere rapidă și controlată a lamei Diametru maxim țeava: 63 mm
49	Diblu plastic cu surub Ø 6x40 mm (set 50/100/200 buc)	500	135,00	160,65	Tip produs: Diblu cu șurub Vânzare: blister/cutie Cap șurub: Înecat Tip montaj: cu înșurubare Diametrul burghiului: 6 mm

50	Diblu plastic cu surub Ø 8x50 mm (set 50/100/200 buc)	500	185,00	220,15	Tip produs: Diblu cu șurub Vânzare: blister/cutie Cap șurub: Înecat Tip montaj: cu înșurubare Diametrul burghiului: 8 mm
51	Ladă(cutie) metalică pentru scule	2	380,00	452,20	Clasa de utilizare: Profesională Utilizare: pentru depozitare și transport scule Material: metal Dimensiuni exterioare ladă: - Lungime: 500-600 mm - Lățime: 280-300 mm - Înălțime: 250-280 mm
	TOTAL valoare fara tva		8.331,23 lei		
	TOTAL Valoare cu tva		9.914.16 lei		

Șef birou:

Ioana Militaru

Ioana Militaru
26/10/2023

Întocmit: Cristi Miclea

Cristi Miclea